

RENAULT FLUENCE

от 549 600 рублей*



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Версия	Двигатель	Цена на а/м 2011 года, р.*	Цена на а/м 2012 года, р.
Authentique	1.6 МКП5 (106 л. с.)	549 600	599 600
Confort	1.6 МКП5 (106 л. с.)	590 600	640 600
	1.6 АКП4 (106 л. с.)	622 600	672 600
Expression	1.6 МКП5 (106 л. с.)	613 600	663 600
	1.6 АКП4 (106 л. с.)	645 600	695 600
	2.0 CVT (138 л. с.)	733 600	783 600
Dynamique	1.6 АКП4 (106 л. с.)	681 600	731 600
	2.0 CVT (138 л. с.)	769 600	819 600

www.renault.ru

*Цена на автомобили Fluence 2011 года с учетом скидки 50 000 рублей. Количество автомобилей ограничено. Информация о специальном предложении представлена на сайте www.renault.ru. Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.



БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1.6 МКП5	Confort 1.6 МКП5/АКП4	Expression 1.6 МКП5/АКП4 / 2.0 CVT	Dynamique 1.6 АКП4 / 2.0 CVT
ДИЗАЙН				
Окраска металллик	10 000	10 000	10 000	10 000
Стальные диски с декоративными колпаками Sequence 15"	•	•	•	—
Легкосплавные диски Proteus 16"	—	—	17 600	•
Легкосплавные диски Monitor 17"	—	—	—	15 000
ИНТЕРЬЕР				
Тканевая обивка сидений темно-серого цвета Papeete	•	—	—	—
Тканевая обивка сидений темно-серого цвета Boost	—	•	•	—
Кожаная обивка сидений темно-серого цвета Ted	—	—	—	40 000
Комбинированная обивка сидений темно-серого цвета Ted	—	—	—	•
Кожаная оплетка руля	—	•	•	•
Кожаная оплетка ручки коробки передач	—	—	—	•
УПРАВЛЕНИЕ				
Адаптивный электроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Бортовой компьютер	•	•	•	•
Круиз-контроль	—	—	—	•
Задний парковочный радар	—	—	—	•
Система навигации Carminat TOM TOM®	—	—	—	20 000
ОСВЕЩЕНИЕ				
Галогеновые фары	•	•	•	•
Функция Follow me home	—	—	—	•
Противотуманные фары	—	•	•	•
Ксеноновые фары + омыватели	—	—	—	22 000
КОМФОРТ				
Складной ключ с 3 кнопками	•	•	•	—
Чип-карта с функцией «Свободные руки», кнопка «Старт/Стоп» вместо ключа	—	—	7 000	•
Регулировка водительского сиденья по высоте	•	•	•	•
Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте	—	•	•	•
Подогрев передних сидений	—	•	•	•
Подогрев передних сидений + регулировка сиденья переднего пассажира по высоте	8 600	—	—	—
Поясничная регулировка водительского сиденья	•	•	•	•
Кондиционер с фильтром системы вентиляции салона	•	•	—	—
Двухзонный климат-контроль с воздуховодами для задних сидений	—	—	•	•
Климат-пакет: двухзонный климат-контроль с воздуховодами для задних пассажиров + датчики дождя и света	—	16 500	—	—
Радиоподготовка, подводка к передним колонкам	•	•	•	•
CD/MP3-аудиосистема 4x15 Вт + подрулевой джойстик	10 000	•	•	•
CD/MP3-аудиосистема 4x30 Вт + Bluetooth + подрулевой джойстик	—	—	8 000	—
CD/MP3-аудиосистема 4x30 Вт 3D Sound by Arkamys® + Bluetooth + C-Box + подрулевой джойстик	—	—	—	15 000
Ксеноновые фары + омыватели фар + легкосплавные диски Monitor 17" + CD/MP3-аудиосистема 4x30 Вт 3D Sound by Arkamys® + Bluetooth + C-Box + подрулевой джойстик	—	—	—	42 000
Электропривод и обогрев боковых зеркал	•	•	•	•
Электропривод складывания боковых зеркал	—	—	—	•
Импульсные передние электростеклоподъемники	•	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	•	•	•
Электрохромное зеркало	—	—	—	•
Датчики дождя и света	—	—	•	•
Запасное колесо 15"	•	•	•	•
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ				
Передний подлокотник	—	•	•	•
Задний подлокотник с подстаканниками	—	•	•	•
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/1	•	—	—	—
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3–2/3	—	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ				
2 фронтальные подушки безопасности (водителя и пассажира)	•	•	•	•
2 передние боковые подушки безопасности (водителя и пассажира)	—	•	•	•
2 надувные шторки	—	—	•	•
ABS с системой помощи при экстренном торможении AFU и электронным распределением тормозных усилий EBD	•	•	•	•
Автоматическое включение аварийного сигнала при резком торможении	•	•	•	•
ESP — система стабилизации курсовой устойчивости	—	—	19 500	19 500
Передние регулируемые по высоте подголовники	•	•	•	•
3 задних регулируемых по высоте подголовника	—	•	•	•
Регулируемые трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями усилий	•	•	•	•
Система креплений для детских сидений Isofix	•	•	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ				
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•	•
Автоматическое запирание дверей во время движения	•	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Усиленная подвеска	•	•	•	•
Антигравийное покрытие днища кузова	•	•	•	•
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км*	•	•	•	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

*В зависимости от того, что наступит раньше.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6		2,0
Коробка передач	МКП5	АКП4	CVT (вариатор)
Число мест	5		
ДВИГАТЕЛЬ			
Рабочий объем, см ³	1598		1997
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	79,5 x 80,5		84 x 90,1
Число цилиндров/клапанов	4/16		
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	78 (106) / 6000		101 (138) / 6000
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	145 / 4250		190 / 3700
Тип впрыска	Многоточечный		
Топливо	Бензин		
Норма токсичности	Евро-4		
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Усилитель рулевого управления	Адаптивный электроусилитель		
Диаметр разворота, м	11,1		
Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями	3,1		
ПОДВЕСКА			
Передняя подвеска	Мак-Ферсон с треугольными рычагами		
Задняя подвеска	Балка с запрограммированной деформацией		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм	280		
Диаметр задних тормозных дисков, мм	260		
КОЛЕСА И ШИНЫ			
Штатный размер для штампованных дисков 15"	205/65 R15 94H		
Штатный размер для штампованных дисков 16"	205/60 R16 92H		
Штатный размер для штампованных дисков 17"	205/55 R17 91H		
Штатный размер базовых легкосплавных дисков	6,5 J 15		
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальная скорость, км/ч	183	180	200
Время разгона 0–100 км/ч, с.	11,9	13,9	9,9
Время прохождения пути 1000 м с места, с.	33,1	35,2	31,2
РАСХОД ТОПЛИВА			
В загородном цикле, л/100 км	5,4	5,8	6,2
В городском цикле, л/100 км	9,2	10,6	10,5
В смешанном цикле, л/100 км	6,8	7,5	7,8
Выброс CO ₂ , г/км	159	180	185
Топливный бак, л	60		
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Снаряженная масса, кг	1260	1280	1288
Максимально разрешенная масса, кг	1725	1760	1785
Полезная нагрузка, кг	500	502	497
Полная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг	1055	1300	1300
Полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг	650		
Максимально разрешенная масса с прицепом, кг	2780	3060	3085
Объем багажного отделения, л	530		